

Наименование	Цена, тенге	Примечание	
Транспортеры			
Скребковый транспортер	Актуальные цены на транспортеры представлены на нашем сайте kotel-kv.kz	Рассчитывается в погонных метрах согласно опросного листа (в Приложении)	
Ленточный транспортер		Рассчитывается в погонных метрах согласно опросного листа (в Приложении)	
Скиповые подъемники		СКИП 100	Точная стоимость определяется после заполнения опросного листа (в Приложении)
		СКИП 200	
		СКИП 300	
		СКИП 400	
	СКИП 500		
	СКИП 600		
	СКИП 800		
	СКИП 1600		
Бункеры		Требуемый объем и конструкция рассчитываются согласно условиям работы котельной (в Приложении)	
Транспортер топливоподачи			
Топливоподача УСУ-7,5 L=7 м	Актуальные цены на топливоподачу представлены на нашем сайте kotel-kv.kz	Рассчитывается в погонных метрах согласно опросного листа (в Приложении). Топливоподача является аналогом ТС-2-30 и ТС-2-28, но благодаря усовершенствованной конструкции имеет более низкую стоимость.	
Топливоподача УСУ-7,5 L=10 м			
Топливоподача УСУ-7,5 L=15 м			
Топливоподача УСУ-7,5 L=20 м			
Топливоподача УСУ-7,5 L=25 м			
Топливоподача УСУ-7,5 L=30 м		Рассчитывается в погонных метрах согласно опросного листа (в Приложении)	
Ленточный транспортер топливоподачи			
Транспортер золоудаления			
Золоудаление УСШ-1,25 L=7 м	Актуальные цены на транспортер золоудаления представлены на нашем сайте kotel-kv.kz	Рассчитывается в погонных метрах согласно опросного листа (в Приложении). Золоудаление является аналогом ТС-2-30 и ТС-2-28, но благодаря усовершенствованной конструкции имеет более низкую стоимость.	
Золоудаление УСШ-1,25 L=10 м			
Золоудаление УСШ-1,25 L=15 м			
Золоудаление УСШ-1,25 L=20 м			
Золоудаление УСШ-1,25 L=25 м			
Золоудаление УСШ-1,25 L=30 м			

Опросный лист.

Скребковый транспортер (в том числе топливоподачи и золоудаления)

Заказчик: _____
 Область / край: _____ Город: _____
 Ответственное лицо: _____
 Контактный телефон: _____

<i>Наименование</i>		<i>Позиция</i>	<i>Количество</i>
Секция приводная		1	
Секция натяжная		2	
Секция прямая длиной L, мм	L-1000	3	
	L-2000	4	
	L-3000	5	
Секция загрузочная длиной L ₁ , мм	L ₁ -1000	6	
	L ₁ -2000	7	
	L ₁ -3000	8	
Секция разгрузочная длиной L ₂ , мм	L ₂ -1000	9	
	L ₂ -2000	10	
	L ₂ -3000	11	
Секция поворотная нижняя		12	
Секция поворотная верхняя		13	
Привод	Исполнение	Правое «П»	14
		Левое «Л»	
Затвор		15	

<i>Наименование</i>	<i>Значение</i>
Производительность, т/ч	
Размер фракции транспортируемого материала, мм	
Скорость движения цепи, м/сек.	
Мощность электродвигателя, кВт	
Максимальная длина транспортирования, м	

Примечание

Данный опросный лист, заполненный заказчиком, является неотъемлемой частью договора № _____

Опросный лист

Ленточный транспортер (в том числе топливоподачи)

Заказчик: _____
Область / край: _____ Город: _____
Ответственное лицо: _____
Контактный телефон: _____

Параметры груза:

Описание груза (коробки, сыпучий груз и т.д.):	
Габаритные размеры груза, мм:	
Вес груза, кг:	

Параметры конвейера:

Ширина ленты, мм	
Длина конвейера, м	
Скорость передвижения груза, м/с	
Производительность, тн/ч (только для сыпучих грузов!)	
Регулирование скорости	
Реверс	
Рабочее напряжение	

Примечание

Данный опросный лист, заполненный заказчиком, является неотъемлемой частью договора № _____

Скиповый подъемник СКИП

Заказчик:

Область / край: _____ Город: _____

Ответственное лицо: _____

Контактный телефон: _____

Характеристики материала:	Насыпной вес: _____ гр./см ³ Удельная плотность: _____ гр./см ³ Крупность частиц минимальная и максимальная: _____ мм. Твердость по шкале Мооса _____ ед. или Протодяконова. _____ ед. Температура материала: _____ С ⁰ . Отношение к железу, нержавеющей стали, резине, полиуретану. _____ _____ (инертное, разрушает, химически агрессивное и т.д.)
Производительность в единицу времени:	Максимальная: _____ гр./мин, кг/час, т/час, м ³ /час и т.д. Минимальная: _____ гр./мин, кг/час, т/час, м ³ /час и т.д.
Интервал работы:	Периодическая. Непрерывная.
Условия эксплуатации:	Помещение: Отапливаемое. Не отапливаемое. Интервал температуры: от _____ С ⁰ , до _____ С ⁰ .
Расположение на улице:	Открытое. Под навесом.
Интервал температуры:	от _____ С ⁰ , до _____ С ⁰ .
Запыленность помещения:	Присутствует. Отсутствует.
Высота и габариты:	Расстояние от загрузки до выгрузки _____ мм. Расстояние от отметки, куда устанавливается (СКИП) до загрузки _____ мм. Наклон _____ угол наклона в градусах

Примечание

Данный опросный лист, заполненный заказчиком, является неотъемлемой частью договора № _____

Опросный лист на бункер

вид бункера (нужное подчеркнуть)	- приемочный бункер топлива дробильного (транспортного) отделения - бункер топлива (исполнение 2) с пальцевым затвором - бункер золы и шлака
объем бункера, м3:	
необходимость обслуживающих площадок	- да - нет
необходимость опорной рамы под бункер	- да - нет
дополнительно	